Boutons

Syntaxe

La syntaxe est similaire à celle des liens mais se caractérise par l'ajout d'une séquence `{ }` après l'ouverture du lien.

```
[[{catégorie:image|style}URL ou page du
wiki|**Titre** du lien]]
```

Où :

- `catégorie:image` chemin de l'image téléchargée avec le gestionnaire de média
- `style` code CSS ou nom du style défini avec `conf.styles`
- `URL ou page du wiki` le lien internet ou vers une page du wiki
- **`Titre`** `du lien` libellé du bouton, avec formatage.

Les éléments inclus entre `{ }` sont optionnels.

Voici quelques exemples :

Bouton simple

Extensions Installées simple.txt

```
[[{}Extensions Installées]]
```

Bouton avec texte mis en forme

Voir le tableau des\\ **Extensions Installées** texte.txt

```
[[{}Extensions Installées|Voir le tableau
des\\ **Extensions Installées**]]
```

Bouton avec image dans le texte

{{:logo.png?nolink&25}} **Sommaire** image.txt

```
[[{}:sommaire|{{:logo.png?nolink&25}}
**Sommaire**]]
```

Bouton avec image puis texte

Sommaire image2.txt

```
[[{:logo.png}:sommaire|**Sommaire**]]
```

Mise en forme du bouton

Il est possible de définir le style de vos boutons sur la page en utilisant la syntaxe suivante :

```
[[{conf.styles}style|css]]
```

Où :

- `conf.styles` est le mot clé pour définir un style
- `style` est le nom du style à définir ; la valeur 'default' définie le style par défaut.
- `css` est le code CSS du style

Exemples

définition des styles.txt

```
[[{conf.styles}default|font-family: Tahoma,
Geneva, sans-serif;]]
[[{conf.styles}monstyle|color:purple;
width:15em;]]
```

font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color:purple; width:15em;

Extensions Installées bouton en Tahoma.txt

```
[[{}Extensions Installées]]
```

monstyle}Extensions Installées bouton en Tahoma et attributs de mon style.txt

```
[[{|monstyle}Extensions Installées]]
```



Si vous êtes administrateur, vous pouvez définir les styles par défaut qui s'appliqueront sur toutes les pages dans les **paramètres de configuration** du module. La syntaxe de chaque style est "<nom du style>|<CSS>". Il faut séparer les styles avec des retours à la ligne.

Cible du lien

Vous pouvez configurer la cible du lien en utilisant cette syntaxe

```
[[{conf.target}style|cible]]
```

où cible est la destination HTML.

Nouvel onglet ou fenètre

_blank Extensions Installées nouvel onglet.txt

```
[[{conf.target}default|_blank]]
[[{} Extensions Installées]]
```

Utilisation de la barre d'outil

Le bouton de la barre d'édition ajoute ce code :

```
[[{}Wiki link|Button title]]
```

prive:fragments:pages_dans_ce_dossier~~

Voir la liste des pages de ce dossier

Pages dans ce dossier

A

- Afficher une carte géographique

C

- Charte de couleurs
- Configuration avancée
- Création et utilisation de partitions
- Créer et exporter un livre
- Créer une page

D

- Documentation propre à ce site

E

- Envoyer un courriel
- Ergonomie du site
- Exemples d'utilisation de Plant UML Parser
- Extensions Installées

M

- Mise en page (utilisation de Wrap)

M (suite)

- Modèle de courriel

P

- Personnaliser le thème
- Planifier des tâches à réaliser
- Présentation du template Dokuwiki
- Présentation du thème Kiwiki

T

- Tableaux avec formules de calcul
- ToDo liste pour cette catégorie
- Trucs et Astuces

U

- Utilisation de Diagramme
- Utilisation de NsPages
- Utilisation du module ToDo

Retour Documentation propre à ce site

prive:fragments:pages_dans_ce_dossier~~

From:
https://mail.encom1.fr/ - **En Communs**

Permanent link:
https://mail.encom1.fr/doku.php/wiki/logiciels/dokuwiki/button

Last update: **2026/01/17 15:28**