Envoyer un courriel

Avec le module Bureaucracy il est possible de mettre en place un système d'envoi de courriel.

Le module fonctionne en 3 étapes :

- Affichage d'un formulaire
- Validation de la saisie de l'utilisateur
- Transmission des informations et envoi du courriel.

Formulaire

Envoi d'un courriel
Destinataire * Sujet *
Message * Fichier joint
Merci de recopier le code ci-contre pour prouver que vous êtes humain. <?xml version="1.0"?>



Merci de laisser ce champ vide :
Envoyer

Dans ce formulaire

- Il faut entrer un utilisateur du wiki comme destinataire
  Il serait possible de saisir une liste d'utilisateur en modifiant le code du formulaire.
- Le sujet est un texte sur une ligne
- Le message peut-être multi-lignes et comporter des balises HTML.
  Il n'est pas possible de faire une mise en forme dans ce champ. D'autre part le rendu dépend du modèle de courriel utilisé.

L'utilisation du bouton `Envoyer` valide les données et procède à l'envoi en utilisant le Modèle de courriel.

Code

formulaire.txt

```
<form>
Fieldset "Envoi d'un courriel"
user "Destinataire"
Textbox "Sujet"
textarea "Message" x10
file "Fichier joint" !
submit "Envoyer"

Action mail @@Destinataire.mail@@
usemailtemplate .:courriel
subject "Les nouvelles en commun"
Thanks "Courriel accepté pour
envoi"
</form>
```

Dans ce formulaire Le champ de type `user` pourrait être remplacé par `users` pour pouvoir envoyer le message à plusieurs utilisateurs.

Cette information est utilisée comme destination de l'`action mail`.

L'instruction `useemailtemplate` permet l'utilisation du Modèle de courriel.

Le champ `Sujet` n'est pas utilisé avec l'instruction `subject`.
Il faudrait corriger la ligne : `subject @@Sujet@@`

Limitations

Voici une liste de limites qui ne permettent pas d'utiliser le module comme un outil d'envoi de courriel vers les utilisateurs enregistrés du wiki.

1. Il n'est pas possible d'envoyer un courriel à un groupe d'utilisateurs sans saisir ou définir l'ensemble des adresses courriel de ce groupe.
2. L'utilisation d'un modèle permet de formater le message en utilisant du HTML, mais celui-ci ne peut être ni créé facilement, ni rendu automatiquement en texte ou en page wiki. Autrement dit l'usage de ce module est limité à la création de modèles de service par exemple l'envoi d'un lien vers une page du wiki

Voir la liste des pages de ce dossier

Pages dans ce dossier

A

- Afficher une carte géographique

B

- Boutons

C

- Charte de couleurs
- Configuration avancée
- Création et utilisation de partitions
- Créer et exporter un livre
- Créer une page

D

- Documentation propre à ce site

E

- Ergonomie du site
- Exemples d'utilisation de Plant UML Parser
- Extensions Installées

M

- Mise en page (utilisation de Wrap)

M (suite)

- Modèle de courriel

P

- Personnaliser le thème
- Planifier des tâches à réaliser
- Présentation du template Dokuwiki
- Présentation du thème Kiwiki

T

- Tableaux avec formules de calcul
- ToDo liste pour cette catégorie
- Trucs et Astuces

U

- Utilisation de Diagramme
- Utilisation de NsPages
- Utilisation du module ToDo

Retour Documentation propre à ce site

From:
https://mail.encom1.fr/ - **En Communs**

Permanent link:
https://mail.encom1.fr/doku.php/wiki/logiciels/dokuwiki/envoyer_un_courriel

Last update: **2026/02/01 16:55**